



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

JORNALISMO INVESTIGATIVO

Edição nr. 02

Dezembro 2020

Distribuição Gratuita

Corrupção no Sector da Saúde

Testes negativos de COVID-19 emitidos pelo Instituto Nacional de Saúde estão à venda em Moçambique

Por: **Borges Nhamirre e Leila Constantino**

Certificados negativos para o SARS-CoV-2, ou simplesmente testes negativos de COVID-19, emitidos pelo Instituto Nacional de Saúde (INS), estão à venda em unidades sanitárias da capital do país e custam 1500 meticais cada. Os principais compradores são cidadãos que pretendem viajar para o exterior, mas há também quem compra para provar a recuperação de infecção pelo novo coronavírus.

O INS é a principal instituição do Governo responsável pela testagem de COVID-19 no país. Todos os dados disponíveis sobre o número de casos diagnosticados em Moçambique, sobre o número de recuperados, são chancelados pelo INS. A instituição é tutelada pelo Ministro de Saúde.

Várias denúncias sobre a venda de testes negativos de COVID-19 vêm sendo feitas sem nunca se apresentar evidências irrefutáveis¹. Recentemente, o Governo canadiano decidiu banir certificados negativos de testes moleculares do novo Coronavírus obtidos em mais de meia dúzia de países africanos, incluindo Moçambique².

A rejeição pelo Governo canadiano de testes de COVID-19 realizados em Moçambique (e em outros países africanos) teve várias interpretações. Contudo, ficou assente que não há confiança na capacidade dos países africanos de realizar testes íntegros de COVID-19.

É neste contexto que o CIP decidiu investigar as alegadas redes de falsificação de testes de COVID-19 no país e apurou que, efectivamente, os certificados negativos de COVID-19 estão à venda e são tão autênticos quanto os verdadeiros. A única diferença é que quem opta pelos certificados falsos não está sujeito a realizar os testes.

¹ Observatório Cidadão para Saúde (2021). Testes da COVID-19 vendidos à 1.500 meticais nos hospitais públicos. Disponível em <https://observatoriodesaude.org/testes-da-covid-19-vendidos-a-1-500-meticais-nos-hospitais-publicos/> [Consultado a 07 de Dezembro de 2021]

² Ellis, E. (2021). Canada is mistaken — South Africa's Covid-19 PCR tests are accurate, says NICD. Disponível em <https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-12-06-canada-is-mistaken-south-africas-covid-19-pcr-tests-are-accurate-says-nicd/> [Consultado a 07 de Dezembro de 2021]

Passo a passo para a compra de certificado negativo de COVID-19

Primeiro passo: Para começar é preciso conhecer alguém que introduza o potencial “cliente” na rede de falsificação de certificados negativos de COVID-19.

Segundo passo: contactar um membro da rede de falsificação por chamada telefónica, mensagem de texto ou de WhatsApp para pedir os testes. Normalmente, a pessoa pergunta quem o apresentou e após referir o nome de um conhecido, que pode ser um ex-cliente, o novo comprador é aceite.


Terceiro passo: não é preciso comparecer em uma unidade sanitária onde se faça a colheita da amostra. Basta enviar, por WhatsApp, cópia do Bilhete de Identidade da pessoa que pretende obter o certificado negativo de COVID-19, mandar o número de telefone da mesma pessoa e pagar 1500 meticais – que pode ser por transferência de Mpesa.

Quarto passo: 24 horas após a submissão dos documentos e pagamento do valor, o certificado negativo de SARS-CoV-2, ou simplesmente teste negativo de COVID-19, já estará disponível para levantamento.

Cinco pesquisadores do CIP testaram o sistema solicitando os certificados negativos. Os pedidos foram feitos na segunda-feira, dia 06 de Dezembro, com a justificação de pretender viajar para a vizinha África do Sul. Seguindo os passos acima descritos, foram emitidos pelo Hospital Geral José Macamo - uma das maiores e mais importantes unidades sanitárias do país- a favor dos cinco pesquisadores , igual número de certificados negativos SARS-CoV-2. .

Os certificados negativos de SARS-CoV-2 são de todo autênticos excepto o facto de que os seus titulares não foram submetidos a testes, através de colecta de amostras para testagem laboratoriais (ver Anexo I).

Figura 1. Mensagens de negociação via WhatsApp para a aquisição de Certificados negativos de SARS-CoV-2



Seguindo os padrões internacionais de testes de COVID-19, os certificados negativos de SARS-CoV-2 atribuídos aos pesquisadores do CIP apresentam Código de Resposta Rápida (*Quick Response* – QR code) que pode ser scanado por qualquer aplicativo para verificar a autenticidade do certificado.

A partir de *smartphones*, e usando aplicativos apropriados, fez-se scanner dos códigos QR constantes dos cinco certificados que os confirmou como autênticos, emitidos pelo Instituto Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. (Ver Anexo II).

Para além dos certificados com Códigos de Resposta Rápida, todos os pesquisadores do CIP receberam mensagem de texto (SMS) do Instituto Nacional de Saúde, confirmando que os resultados dos testes COVID-19 tinham sido negativos.

O CIP entende que a venda de certificados negativos de COVID-19 para além de representar uma ameaça à saúde pública põe em causa a credibilidade do país no seio de outras nações. Exige, por isso, investigação, desmantelamento das redes envolvidas nestes actos criminais e a responsabilização dos envolvidos.


A corrupção estrutural que afecta as instituições públicas descredibiliza o Estado moçambicano e fortifica a narrativa dos países ocidentais que logo nos primeiros sinais do aparecimento da nova variante *Omicron* procuraram fechar as suas fronteiras com países como Moçambique.

A investigação conduzida pelo CIP revela que mais do que as usuais reclamações e queixas por parte do sector empresarial (CTA em particular) e da sociedade no geral contra os países europeus, devido a interdição de voos internacionais de Moçambique para o Europa e ocidente no geral, é importante que o governo moçambicano opere reformas profundas e estruturantes para reduzir a corrupção nas instituições públicas.

O CIP estranha que após várias denúncias de venda de testes de COVID-19 o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) não tenha investigado os casos e apresentado ao público esclarecimentos do caso.


Anexo I.

Certificados negativos de SARS-CoV-2 adquiridos por cinco colaboradores do CIP sem necessidade de realizar teste;

 Hospital Geral José Macamo
Avenida OUA Nr. 1033
C. P. 245
Telf. +258 21400351/177
MAPUTO

PJC0278072 | 1 | PCR 2F2/4/5

Pg 1 de 1 Resultado do Laboratorio 07/12/2021 11:08

Scanear para aceder o site para autenticação  Scan to access website for result authentication

HG Jose Macamo Colheita 06/12/2021
Map Cid Nr do Lab PJC0278072
Amostra Zaragatoa -
Entrega Orofaringeo 06/12/2021

Exames: RTCO2

RT-PCR 2019 CoronaVirus (2019-nCov rRt-P Thermocycler) 11:08

2019-nCov rRt-PC Resultado ...
Negativo para SARS-CoV-2

Por favor faça o scan do QR-Code acima para autenticar este relatório ou ligue para +258 85 191 9190 (Das 7:30 às 15:30)

Inserido 07/12/21 09:20
Autorizado 07/12/21 09:50
Analisador 07/12/21 09:20


--- English ---

RT-PCR 2019 CoronaVirus (2019-nCov rRt-P Thermocycler) 11:08

2019-nCov rRt-PC Result
Negative for SARS-CoV-2

Please scan the QR-Code above to authenticate this report or call +258 85 191 9190 (From 07:30 am to 03:30 pm)

--- Fim de Relatório ---


07.12.2021

Disa*Lab 04.20.01.1197 www.disalab.com



Hospital Geral José Macamo
 Avenida OUA Nr. 1033
 C. P. 245
 Telf. +258 21400351/177
 MAPUTO



PJC0278067 []
 PCR 2F2/3/10

Pg 1 de 1 Resultado do Laboratorio 07/12/2021 11:07

Scanear para
 aceder o site
 para
 autenticação



Scan to access
 website for
 result
 authentication

Colheita	06/12/2021
Nr do Lab	PJC0278067
Amostra	Zaragatoa - Orofaringeo
Entrega	06/12/2021

Exames: RTCO2

RT-PCR 2019 CoronaVirus
 (2019-nCov rRt-P Thermocycler)

2019-nCov rRt-PC Resultado ...
Negativo para SARS-CoV-2

Por favor faça o scan do QR-Code acima para autenticar este
 relatório ou ligue para +258 85 191 9190 (Das 7:30 às 15:30)

Inserido 07/12/21 09:20
 Autorizado 07/12/21 09:50
 Analisador 07/12/21 09:20

--- English ---

RT-PCR 2019 CoronaVirus
 (2019-nCov rRt-P Thermocycler)

2019-nCov rRt-PC Result
Negative for SARS-CoV-2


Please scan the QR-Code above to authenticate this report or call
 +258 85 191 9190 (From 07:30 am to 03:30 pm)

--- Fim de Relatório ---

DE SAUDE
 JOSÉ MACAMO
 27.12.2021



Hospital Geral José Macamo
 Avenida OUA Nr. 1033
 C. P. 245
 Telf. +258 21400351/177
 MAPUTO



Pg 1 de 1

Resultado do Laboratorio

07/12/2021 11:08

Scanear para
 aceder o site
 para
 autenticação



Scan to access
 website for
 result
 authentication

HG Jose Macamo
 Map Cid
 Colheita 06/12/2021
 Nr do Lab PJC0278070
 Amostra Zaragatoa -
 Orofaringeo
 Entrega 06/12/2021

Exames: RTCO2

RT-PCR 2019 CoronaVirus
 (2019-nCov rRt-P Thermocycler)

2019-nCov rRt-PC Resultado ...
 Negativo para SARS-CoV-2

Por favor faça o scan do QR-Code acima para autenticar este
 relatório ou ligue para +258 85 191 9190 (Das 7:30 às 15:30)

Inserido 07/12/21 09:19
 Autorizado 07/12/21 09:50
 Analisador 07/12/21 09:19 Abbott M2000 (PCR, Fluorescenc


--- English ---

RT-PCR 2019 CoronaVirus
 (2019-nCov rRt-P Thermocycler)

2019-nCov rRt-PC Result
 Negative for SARS-CoV-2

Please scan the QR-Code above to authenticate this report or call
 +258 85 191 9190 (From 07:30 am to 03:30 pm)

--- Fim de Relatório ---



Anexo II.

Resultados de Scanner de Código QR dos certificados negativos de SARS-CoV-2 adquiridos por cinco colaboradores;



República de Moçambique
Ministério da Saúde
Departamento Nacional de Assistência Médica

disamoz.org.mz

Autenticação de resultado de COVID-19 Report Authentication

PJC0278071
07/12/2021 09:50:00

Negative for SARS-CoV-2

Para mais informações por favor contacte o
For further information please contact
Instituto Nacional de Saúde
+258 85 191 9190

WWRESULTAUTH v05.03.02.1199



República de Moçambique

Ministério da Saúde

Departamento Nacional de Assistência Médica

disamoz.org.mz

Autenticação de resultado de COVID-19 Report Authentication

PJC0278072

07/12/2021 09:50:00

Negative for SARS-CoV-2

Para mais informações por favor contacte o
For further information please contact

Instituto Nacional de Saúde

+258 85 191 9190

WWRESULTAUTH v05.03.02.1199



Repubblica de Moçambique
Ministério da Saúde
Instituto Nacional de Assistência Médica

disamoz.org.mz

Autenticação de resultado de COVID-19 Report Authentication

PJC0278068

07/12/2021 09:50:00

Negative for SARS-CoV-2

Para mais informações por favor contacte o

For further information please contact

Instituto Nacional de Saúde

+258 85 191 9190

WWRESULTAUTH v05.03.02.1199

WhatsApp Image 2021-12-09 at 00.48.50 (1).jpeg



República de Moçambique

Ministério da Saúde

Departamento Nacional de Assistência Médica

disamoz.org.mz

Autenticação de resultado de COVID-19 Report Authentication

PJC0278070

07/12/2021 09:50:00

Negative for SARS-CoV-2

Para mais informações por favor contacte o

For further information please contact

Instituto Nacional de Saúde

+258 85 191 9190

WWRESULTAUTH v05.03.02.1199



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

Parceiros:



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embaixada da Suíça em Moçambique



OXFAM



UKaid
from the British people



EMBAIXADA DA NORUEGA



Suécia
Sverige



Reino dos Países Baixos



OSISA
Open Society Initiative
for Southern Africa

Informação editorial

Director: Edson Cortez

Autor: Borges Nhamirre e Leila Constantino

Revisão de pares: Edson Cortez

Revisão Linguística: Samuel Monjane

Propriedade: Centro de Integridade Pública

Rua Fernão Melo e Castro,
Bairro da Sommerschild, nº 124
Tel: (+258) 21 499916 | Fax: (+258) 21 499917
Cel: (+258) 82 3016391
[f](https://www.facebook.com/CIP.Mozambique)@CIP.Mozambique [@CIPMoz](https://www.instagram.com/CIPMoz)
www.cipmoz.org | Maputo - Moçambique